

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области**

г.Архангельск  
(место составления акта)

“ 18 ” мая 20 18 г.  
(дата составления акта)  
10.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 426/2018

По адресу/адресам: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 69.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 17.04.2018 года №426

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детско-юношеская спортивная школа №1» (МБУ ДО ДЮСШ № 1) (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24 » апреля 20 18 г. с 09. час 35 мин. до 11. час. 00. мин. Продолжительность 1 ч. 25 м.  
Непосредственно на объекте

« 17 » мая 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.00 м.  
« 18 » мая 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)


Получил и ознакомлен: директор МБУ ДО ДЮСШ №1 Попов Сергей Валериевич 19.04.2018 года 14 часов 35 минут;

Ознакомлен: директор МБУ ДО ДЮСШ №1 Попов Сергей Валериевич 24.04.2018 года 09 часов 35 минут (имеется запись в распоряжении)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Шереметьева Оксана Борисовна;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра



№РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 года (действителен до 23.05.2018 года, выдано Федеральной службой по аккредитации):

Зубатова Светлана Ивановна, помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО ДЮСШ №1 Попов Сергей Валериевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **Представлены документы:**

- приказ от 22.03.2018 года №36 «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием»;
- договор на оказание услуг по комплексной уборке помещений от 01.04.2018м года №01-4
- договор об оказании услуг по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при отсутствии медицинского кабинета) от 22.02.2018 года №20/18 с ГБУЗ АО «АГДП»;
- договор сервисного обслуживания от 01.01.2018 года №48 с ООО «Экологическая техника»;
- гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации горячего питания детей в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием в период летних каникул от 19.03.2018 года с ИП Спиридоновым Ю.Г, срок действия с 30.05.2018 года по 23.06.2018 года;
- договор на оказание услуг по планово-регулярному вывозу (транспортированию) и размещению (захоронению) отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), медицинских отходов класса А от 01.01.2018 года №182;
- режим дня;
- штатное расписание;
- свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующее средство.

В соответствии с приказом от 22.03.2018 года №36 «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием» при МБУ ДО ДЮСШ № 1 по адресу: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 69 планируется открытие летнего оздоровительного учреждения (далее – ЛОУ) с дневным пребыванием детей в период каникул.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

п.1.3. п.1.5. МБУ ДО ДЮСШ № 1 по адресу: по адресу: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 69 планируется открытие ЛОУ с дневным пребыванием детей с 30.05.2018 года по 23.06.2018 года (18 рабочих дней), количество детей всего 40 человек, количество отрядов – 2 (1 отряд – 20 человек; 2 отряд – 20 человек). Возраст детей 9-12 лет (девочки).

Режим работы с ЛОУ с 08.30. часов до 14.30. часов. Количество смен – 1.

п.1.6. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области МБУ ДО ДЮСШ № 1 по адресу: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 69 выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.04.2018 года №29.01.04.000.М.000195.04.18 о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

п.1.7. Количество работников всего 2 человека (начальник лагеря, воспитатель - 1, воспитатель – 1).

п.1.8. Все работники имеют личные медицинские книжки установленного образца,



медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены своевременно.

п.2.1. Режим работы ЛОУ с дневным пребыванием детей при МБУ ДО ДЮСШ № 1 с 08.30. часов до 14.30. часов с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

п.4.2. На территории школы отсутствует физкультурно-спортивная зона (занятия проводятся на набережной Северной Двины).

п.4.4, п.4.5. За территорией МБУ ДО ДЮСШ № 1 по адресу набережная Северной Двины, дом 98, корпус 1 установлен 1 контейнер для сбора мусора.

п.5.2. В ЛОУ с дневным пребыванием детей имеется следующий набор помещений:

1 этаж:

- раздевалка для верхней одежды,
- раздевалки №№3,6,
- санитарный узел при раздевалках №№3: 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальная раковина;
- санитарный узел при раздевалках №6: 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальная раковина;
- зал аэробики (для кружковых занятий);
- туалет персонала;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов.

2 этаж:

- большой спортивный зал №2 (для кружковых занятий),
- помещение для хранения уборочного инвентаря.

п.5.3. Дневной сон в ЛОУ с дневным пребыванием детей при МБУ ДО ДЮСШ № 1 не организован в связи с режимом работы с 08.30. часов до 14.30. часов.

п.5.7. Медицинское обслуживание детей будет осуществляться в медицинском кабинете ГБУЗ АО «АГДП» по договору об оказании услуг по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при отсутствии медицинского кабинета) от 22.02.2018 года №20/18.

п.5.8. Санитарно-техническое оборудование на момент проверки исправно.

п.5.8. Количество санитарных приборов (унитазов) выделено достаточно: 1 унитаз на 20 девочек, при нормативе 1 унитаз на 20 девочек, общее количество унитазов в ЛОУ – 2 шт., численность девочек – 40 человек.

п.6.2. В зале аэробики, спортивном зале №2 (для кружковых занятий) окна, форточки оборудованы сетками от залета кровососущих насекомых, режим проветривания соблюдается.

п.8.5. Питьевой режим организован в ЛОУ через автоматы питьевой воды «Экомастер», которые установлены на 1,2 этажах МБУ ДО ДЮСШ № 1. Заключен договор сервисного обслуживания от 01.01.2018 года №48 с ООО «Экологическая техника» на обслуживание оборудования.

п.9.1. п.9.5. Представлено примерное меню для летнего лагеря с дневным пребыванием детей на возраст с 7 до 10 лет, с 11 лет и старше.

Питание детей в ЛОУ с дневным пребыванием детей при МБУ ДО ДЮСШ № 1 будет организовано в столовой филиала ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по договору с ИП Спиридоновым Ю.Г. от 19.03.2018 года, срок действия с 30.05.2018 года по 23.06.2018 года, в соответствии с которым организация питания детей с соблюдением требований СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» возложена на ИП Спиридонова Ю.Г.

п.11.2. Уборку помещений летнего оздоровительного лагеря осуществляет ИП Полякова А.Н. на основании договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений от 01.04.2018м года №01-4, срок действия договора по 30.06.2018 года.

п.11.4.В ЛОУ дезинфекция помещений и оборудования осуществляется с помощью средства «Люир хлор». Представлено свидетельство о государственной регистрации от 18.05.2010 года.

В соответствии с требованиями СанПиН 3.2.3215-2014 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»:

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 25.04.2018 года №а1731 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в спортивном зале №2, зале аэробики, раздевалке №б яйца гельминтов не обнаружены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол лабораторных испытаний от 25.04.2018 года №а1731 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области".

Подписи лиц, проводивших проверку: *ведущий специалист-эксперт Шереметьева Оксана Борисовна* \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
и.о. директора МБУ ДО ДЮСШ № 1 Суворов Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” мая 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1  
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН/КПП 2901134035, КПП 290101001  
УФК по Архангельской области и НАО л/сч 20246U59460 р/сч 40501810300002000002  
в Отделение Архангельск БИК 041117001

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ,

Е.Б. Оправина

(подпись)

МП



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ а1731 от 25 апреля 2018 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
- 2. Юридический адрес:** г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** МБУ ДО ДЮСШ №1 (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул), Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 69
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.04.2018 с 09:47 до 10:07  
Ф.И.О., должность: Зубатова С. И. помощник врача по общей гигиене.  
Условия доставки: сумка-холодильник.  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.04.2018 10:45  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: внеплановая проверка, предписание Управления Роспотребнадзора по Архангельской области № 3435/02-4 от 17.04.2018  
Пробы доставлены в опломбированном виде, в процессе транспортировки пробы целостность пломбы №4802378 не нарушена. Пломба вскрыта при кодировании пробы.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
СанПиН 3.2.3215-2014 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
- 8. Код образца (пробы):** 15.18.1731 09



Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 24.04.2018 14:40 дата начала испытаний 25.04.2018 09:00 дата выдачи результата 25.04.2018 12:27					
<b>спортивный зал №2</b>					
1731/1	Смыв с трибуны деревянной	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие на площади поверхности 0,25 кв. м	МУК 4.2.2661-10
1731/2	Смыв с скамейки деревянной	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие на площади поверхности 0,25 кв. м	МУК 4.2.2661-10
<b>раздевалка №6</b>					
1731/3	Смыв с скамейки деревянной	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие на площади поверхности 0,25 кв. м	МУК 4.2.2661-10
<b>зал аэробики</b>					
1731/4	Смыв с мячей резиновых (фитбол)	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие на площади поверхности 0,25 кв. м	МУК 4.2.2661-10
1731/5	Смыв с резиновых ковриков для фитнеса	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие на площади поверхности 0,25 кв. м	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*Соколова*

Соколова Н. А. врач-эпидемиолог отдела по работе с потребителями услуг